

LINCU - INCUBADORAS PEQUEÑAS MOD.SIL12



SIL 12 HT 6103 0010

Volteo manual

Capacidad:

18 Huevos de gallina
12 huevos pato / pavo
20 huevos Faisán
32 huevos Perdiz
40 huevos codorniz
6 huevos Oca

Medidas:

alto x ancho x profundo cm:
33 x 25 x 27

Suministro eléctrico:

220-240 Volt, 50-60 Hz
125 Watt, 0.5 kW / 24 horas



SIL 12 HT
Volteo manual

SIL 12 SA 6103 0015

Volteo manual (semi automático)

Capacidad:


12 Huevos de gallina
8 huevos pato / pavo
14 huevos Faisán
32 huevos Perdiz
40 huevos codorniz
6 huevos Oca

Medidas:

alto x ancho x profundo cm:
33 x 25 x 27

Suministro eléctrico:

220-240 Volt, 50-60 Hz
125 Watt, 0.5 kW / 24 horas



SIL 12 SA /AR
Volteo automático con rodillos

SIL 12 AR 6103 0016

Volteo automático con rodillos

Capacidad:



12 Huevos de gallina
8 huevos pato / pavo
14 huevos Faisán
32 huevos Perdiz
40 huevos codorniz
6 huevos Oca

Medidas:

alto x ancho x profundo cm:
33 x 31 x 27

Suministro eléctrico:

220-240 Volt, 50-60 Hz
125 Watt, 0.5 kW / 24 horas



LINCUBADORA - INCUBADORAS PEQUEÑAS MOD. SIL 24



SIL 24 HT 6103 0020

Volteo manual

Capacidad:

36 Huevos de gallina
24 huevos pato / pavo
42 huevos Faisán
72 huevos Perdiz
81 huevos codorniz
12 huevos Oca

Medidas:

alto x ancho x profundo cm:
33 x 32 x 40

Suministro eléctrico:

220-240 Volt, 50-60 Hz
125 Watt, 0.6 kW / 24 horas



SIL 24 HT Volteo manual

SIL 24 SA 6103 0025

Volteo manual (semi automático)

Capacidad:

24 Huevos de gallina
18 huevos pato / pavo
28 huevos Faisán
48 huevos Perdiz
64 huevos codorniz
12 huevos Oca

Medidas:

alto x ancho x profundo cm:
33 x 32 x 40

Suministro eléctrico:

220-240 Volt, 50-60 Hz
125 Watt, 0.6 kW / 24 horas



SIL 24 SA / AR
Volteo manual (semi automático)

SIL 24 AR 6103 0026

Volteo automático con rodillos

Capacidad:

24 Huevos de gallina
18 huevos pato / pavo
28 huevos Faisán
48 huevos Perdiz
64 huevos codorniz
12 huevos Oca

Medidas:

alto x ancho x profundo cm:
33 x 38 x 40

Suministro eléctrico:

220-240 Volt, 50-60 Hz
125 Watt, 0.6 kW / 24 horas

SI 24 A 6103 0090

Volteo automatico 90°

Capacidad:

24+24 Huevos de gallina
28+28 huevos Faisán
48+48 huevos Perdiz
54+54 huevos codorniz

Medidas:


alto x ancho x profundo cm:
39 x 28 x 39

Suministro eléctrico:

220-240 Volt, 50-60 Hz
125 Watt, 0.8 kW / 24 horas



SI 24 A
Volteo automatico 90°



LINCU - INCUBADORAS PEQUEÑAS MOD. SIL 48



SIL 48 HT 6103 0030

Volteo manual
Capacidad:

72 Huevos de gallina
48 huevos pato / pavo
84 huevos Faisán
144 huevos Perdiz
162 huevos codorniz
24 huevos Oca

Medidas:

alto x ancho x profundo cm: 52x43x37

Suministro eléctrico:

220-240 Volt, 50-60 Hz
135 Watt,



SIL 48 HT Volteo manual

SIL 48 SA 6103 0035

Volteo manual (semi automático)

Capacidad:

48 Huevos de gallina
36 huevos pato / pavo
56 huevos Faisán
96 huevos Perdiz
128 huevos codorniz
24 huevos Oca

Medidas:

alto x ancho x profundo cm: 52x43x37

Suministro eléctrico:

220-240 Volt, 50-60 Hz
125 Watt,



SIL 48 SA / AR
Volteo manual (semi automático)

SIL 48 AR 6103 0036

Volteo automático con rodillos

Capacidad:

48 Huevos de gallina
36 huevos pato / pavo
56 huevos Faisán
96 huevos Perdiz
128 huevos codorniz
24 huevos Oca

Medidas:

alto x ancho x profundo cm: 52x43x46

Suministro eléctrico:

220-240 Volt, 50-60 Hz
135 Watt,

SIL 48 AT 6103 0037

Volteo automático 90°

Capacidad:

72 Huevos de gallina
30 huevos pato / pavo
84 huevos Faisán
144 huevos Perdiz
162 huevos codorniz

Medidas:

alto x ancho x profundo cm: 52x43x46

Suministro eléctrico:

220-240 Volt, 50-60 Hz
150 Watt,



SIL 48 AT
Volteo automático 90°



LINCUCU - INCUBADORAS PEQUEÑAS MOD. SIL 70



SIL 70 HT 6103 0040

Volteo manual

Capacidad:

96 Huevos de gallina
64 huevos pato / pavo
112 huevos Faisán
192 huevos Perdiz
216 huevos codorniz
36 huevos Oca

Medidas:

alto x ancho x profundo cm:
51 x 38 x 54

Suministro eléctrico:

220-240 Volt, 50-60 Hz
150 Watt, 0.9 kW / 24 horas



SIL 70 HT Volteo manual

SIL 70 SA 6103 0045

Volteo manual (semi automático)

Capacidad:

70 Huevos de gallina
48 huevos pato / pavo
82 huevos Faisán
144 huevos Perdiz
198 huevos codorniz
30 huevos Oca

Medidas:

alto x ancho x profundo cm:
51 x 38 x 54

Suministro eléctrico:

220-240 Volt, 50-60 Hz
150 Watt, 0.9 kW / 24 horas



*SIL 70 SA / AR
Volteo automático con rodillos*

SIL 70 AR 6103 0046

Volteo automático con rodillos

Capacidad:

70 Huevos de gallina
48 huevos pato / pavo
82 huevos Faisán
144 huevos Perdiz
198 huevos codorniz
30 huevos Oca

Medidas:

alto x ancho x profundo cm:
51 x 44 x 54

Suministro eléctrico:

220-240 Volt, 50-60 Hz
150 Watt, 0.9 kW / 24 horas

SIL 70 AT 6103 0047

Volteo automático 90°

Capacidad:

96 Huevos de gallina
40 huevos Faisán
112 huevos Perdiz
216 huevos codorniz

Medidas:

alto x ancho x profundo cm:
51 x 44 x 54

Suministro eléctrico:

220-240 Volt, 50-60 Hz
150 Watt, 0.9 kW / 24 horas



*SIL 70 AT
Volteo automático 90°*



LINCUBADORA - INCUBADORAS PEQUEÑAS MOD. SIL 140



SIL 140 HT 6103 0050

Volteo manual

Capacidad:

192 Huevos de gallina
128 huevos pato / pavo
224 huevos Faisán
384 huevos Perdiz
432 huevos codorniz
72 huevos Oca

Medidas:

alto x ancho x profundo cm:
77 x 41 x 55

Suministro eléctrico:

220-240 Volt, 50-60 Hz
200 Watt, 1.2 kW / 24 horas



SIL 140 HT
Volteo manual



SIL 140 AR
Volteo manual (semi automático)

SIL 140 SA 6103 0055

Volteo manual (semi automático)

Capacidad:

140 Huevos de gallina
96 huevos pato / pavo
164 huevos Faisán
288 huevos Perdiz
396 huevos codorniz
60 huevos Oca

Medidas:

alto x ancho x profundo cm:
77 x 41 x 55

Suministro eléctrico:

220-240 Volt, 50-60 Hz
200 Watt, 1.2 kW / 24 horas



SIL 140 AR 6103 0056

Volteo automático con rodillos

Capacidad:

140 Huevos de gallina
96 huevos pato / pavo
164 huevos Faisán
288 huevos Perdiz
396 huevos codorniz
60 huevos Oca

Medidas:

alto x ancho x profundo cm:
77 x 47 x 55

Suministro eléctrico:

220-240 Volt, 50-60 Hz
200 Watt, 1.2 kW / 24 horas



SIL 140 AT
Volteo automático 90°

SIL 140 AT 6103 0057

Volteo automático 90°

Capacidad:


192 Huevos de gallina
80 huevos Faisán
384 huevos Perdiz
432 huevos codorniz

Medidas:

alto x ancho x profundo cm:
77 x 47 x 55

Suministro eléctrico:

220-240 Volt, 50-60 Hz
200 Watt, 1.2 kW / 24 horas



LINCU - INCUBADORAS PEQUEÑAS MOD. SIL 245



SIL 245 HT
Volteo manual



SIL 245 HT **6103 0060**

Volteo manual

Capacidad:

336 Huevos de gallina
224 huevos pato / pavo
392 huevos Faisán
672 huevos Perdiz
756 huevos codorniz
126 huevos Oca

Medidas:

alto x ancho x profundo cm:
126 x 41 x 57

Suministro eléctrico:

220-240 Volt, 50-60 Hz
200 Watt, 1.6 kW / 24 horas

SIL 245 SA **6103 0065**

Volteo manual (semi automático)

Capacidad:

245 Huevos de gallina
168 huevos pato / pavo
286 huevos Faisán
504 huevos Perdiz
693 huevos codorniz
105 huevos Oca

Medidas:

alto x ancho x profundo cm:
126 x 41 x 57

Suministro eléctrico:

220-240 Volt, 50-60 Hz
200 Watt, 1.6 kW / 24 horas



SIL 245 SA / AR
Volteo automático con rodillos

SIL 245 AR **6103 0066**

Volteo automático con rodillos

Capacidad:

245 Huevos de gallina
168 huevos pato / pavo
286 huevos Faisán
504 huevos Perdiz
693 huevos codorniz
105 huevos Oca

Medidas:

alto x ancho x profundo cm:
126 x 47 x 57

Suministro eléctrico:

220-240 Volt, 50-60 Hz
200 Watt, 1.6 kW / 24 horas



SIL 245 AT
Volteo automático 90°

SIL 245 AT **6103 0067**

Volteo automático 90°

Capacidad:


336 Huevos de gallina
392 huevos Faisán
672 huevos Perdiz
756 huevos codorniz

Medidas:

alto x ancho x profundo cm:
126 x 47 x 57

Suministro eléctrico:

220-240 Volt, 50-60 Hz
200 Watt, 1.6 kW / 24 horas



LINCUCU - INCUBADORAS PEQUEÑAS MOD. SIL 504



SIL 504 HT
Volteo manual

SIL 504 HT **6103 0070**

Volteo manual

Capacidad:

504 Huevos de gallina
196 huevos pato / pavo
560 huevos Faisán
1008 huevos Perdiz
1176 huevos codorniz
170 huevos Oca

Medidas:

alto x ancho x profundo cm:
126 x 53 x 56

Suministro eléctrico:

220-240 Volt, 50-60 Hz



SIL 504 AT
Volteo automatico 90°

SIL 504 AT **6103 0077**

Volteo automatico 90°

Capacidad:


504 Huevos de gallina
560 huevos Faisán
1008 huevos Perdiz
1176 huevos codorniz

Medidas:

alto x ancho x profundo cm:
126 x 59 x 56

Suministro eléctrico:

220-240 Volt, 50-60 Hz
200 Watt, 1.6 kW / 24 horas



LINCU - INCUBADORAS PEQUEÑAS MOD. SIL 864



SIL 864 HT 6103 0080

Volteo manual

Capacidad:

864 Huevos de gallina
480 huevos pato / pavo
1008 huevos Faisán
1536 huevos Perdiz
1824 huevos codorniz
290 huevos Oca

Medidas:

alto x ancho x profundo cm:

143 x 77 x 98

Suministro eléctrico:

220-240 Volt, 50-60 Hz

800 Watt, 2 kW / 24 horas



*SIL 864 HT
Volteo manual*



SIL 864 AT 6103 0087

Volteo automatico 90°

Capacidad:

864 Huevos de gallina
1008 huevos Faisán
1536 huevos Perdiz
1824 huevos codorniz

Medidas:

alto x ancho x profundo cm:

143 x 77 x 98

Suministro eléctrico:

220-240 Volt, 50-60 Hz

800 Watt, 2 kW / 24 horas

*SIL 864 AT
Volteo automatico 90°*

